

INTERVENTO 1 - sp036 (tra km 0+000 e km 0+350)

VIA VERDI - RIFACIMENTO MANTO STRADALE E RIPRISTINI

- predisposizione di aree di cantiere, segnaletica provvisoria e regolazione del traffico;
- pulizia del fondo, scarifica della pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese eventuali opere di rifinitura anche a mano, con carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato, rimozione di griglie e chiusini e loro deposito temporaneo, per profondità sino a 4 cm.;
- scarifica tra l'incrocio con la sp013 e via Marconi in corrispondenza dei raccordi del tracciato con accessi e strade esistenti;
- taglio con klipper o fresa a disco rotante della pavimentazione esistente per i raccordi;
- messa in quota di n. 6 caditoie stradali;
- rimozione e sostituzione di n. 1 caditoia stradale;
- pulizia e spurgo delle sei caditoie (di cui n. 2 completamente occluse);
- provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m², da utilizzare nei tratti scarificati e in ragione di Kg 0,800/m², da utilizzare per la chiusura di fessurazioni nei tratti non scarificati;
- provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, di tipo fine e compattato, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le indicazioni della D.L. e dell'Ente proprietario della strada, compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, eventuali ricariche, previa emulsione, steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso min. cm 3, su tutte le aree interessate;

I ripristini definitivi devono essere eseguiti con l'utilizzo di macchina vibrofinitrice e non sono accettate variazioni di quota o sobbalzi, tenendo presente che sarà necessaria anche la scarifica profonda per il risanamento di sottofondi nonché la doppia stesa sulle zone che necessitino di ricariche (su eventuali cedimenti od imperfezioni del piano esistente, ovvero causati dalla fresatura e scarifica stesse) atte a garantire le quote per livellette costanti;


- sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e parete verticale del cordolo (ove presente),con speciale mastice di bitume modificato con polimeri colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, larghezza cm. 8-10 sulle aree scarificate;
- rifacimento e completamento della segnaletica, per quanto necessario su attraversamenti pedonali (4 esistenti e 1 aggiuntivo), linee di arresto, spartitraffico a raso, parcheggi esistenti (n. 12 totali di cui n. 1 per disabili) e altri segni necessari su carreggiata, secondo normativa UNI-EN 1436, con riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid, nel rispetto anche della “*Seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione*” diramata nel 2005 dal D.M. Infrastrutture e Trasporti;
- integrazione della segnaletica verticale per adeguamento alle norme del Codice della Strada;
- ripristino delle parti stradali e delle pertinenze manomesse durante i lavori.




INTERVENTO 1 - VIA VERDI TRATTO OGGETTO D'INTERVENTO

REGIONE PIEMONTE - Città metropolitana di Torino

COMUNE DI VALPERGA C.SE




REGIONE
PIEMONTE



TORINO
METROPOLI

Città metropolitana di Torino



OGGETTO:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
STRADE PROVINCIALI
ALL'INTERNO DEL COMUNE DI VALPERGA

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:

INTERVENTO 1 : SP 36 - VIA VERDI
RIFACIMENTO MANTO STRADALE

TAVOLA

AR.07

SCALA 1:1000

COMMITTENZA

PROGETTISTA


COMUNE DI VALPERGA
Via G. Matteotti n. 19
10087 VALPERGA C.SE (TO)

Arch. Grazia PESCIOTTO
Residenza Strada Viabella 16/B - Sesto Strada Liveri n. 2 - 10087 Valperga (TO)
tel. 3473216241 - e-mail: pescitograzia@gmail.com -
pec mail: g.pescetto@architettiltorinopec.it - OAT n. 6453

Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Giancarlo SANDRETTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	25 maggio 2022	PROGETTO ESECUTIVO	GP	GP	



ARCHITETTO GRAZIA PESCIOTTO
Residenza Strada Viabella 16/B - Sesto Strada Liveri n. 2 - 10087 Valperga (TO)
tel. 3473216241 - e-mail: pescitograzia@gmail.com -
pec mail: g.pescetto@architettiltorinopec.it - OAT n. 6453

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione e l'antropizzazione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta.