



PIANTA E SEZIONE TIPO 1:20 BARRIERA DI PROTEZIONE STRADALE classe H2 bordo laterale - barriera 3 onde singola su rilevato TIPOLOGIA DA VERIFICARE PREVENTIVAMENTE CON D.LL.

**INTERVENTO 5 - sp013 (sp013w08a tra km 21+551 e km 21+623)**  
**VIA BUSANO - ROTONDA “AREA PIP”**

- Rimozione guard-rail esistenti per una lunghezza di circa 120 m;
- Posizionamento di 124 m guard-rail su rilevato stradale tipo H2 in acciaio zincato completo di terminali e segnalazioni luminose, (in riferimento all'Art. 2, commi 1, 2, 3 D.M. LL.PP. n. 223 del 18.2.1992 e s.m.i.), con fornitura e posa, il tutto a norma di legge, come altresì descritto dalle Istruzioni tecniche di installazione fornite dal produttore secondo l'Allegato 1 del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28.6.2011 e s.m.i.

In relazione agli elementi terminali si richiama l'Art. 3 del D.M. Infr. e Trasp. 2367 del 21.6.2004 e s.m.i. oltre alla Circ. D.M. Infr. e Trasp. prot. 0062032-21.7.2010 (in particolare il p.to 8). Le barriere dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Art. 2 del suddetto D.M. e ne dovrà essere prodotta la certificazione di conformità alla norma EN 1317 (marcatatura CE), le certificazioni delle simulazioni di impatti dal vero (cd. crash-test).

Al termine delle installazioni dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice nella persona del suo responsabile tecnico, e da parte del committente nella persona del direttore dei lavori, anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo; di tale verifica dovrà risultare un certificato di corretta posa in opera, sottoscritto dalle parti, da produrre, a completamento del procedimento amministrativo, alla Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 - Dipartimento territorio, edilizia e viabilità - Città Metropolitana di Torino.



INTERVENTO 5 - VIA BUSANO TRATTO OGGETTO D'INTERVENTO

REGIONE PIEMONTE - Città metropolitana di Torino  
COMUNE DI VALPERGA C.SE

OGGETTO:  
**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  
STRADE PROVINCIALI  
ALL'INTERNO DEL COMUNE DI VALPERGA**

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:  
**INTERVENTO 5 : SP 013w08 - VIA BUSANO  
INSTALLAZIONE PROTEZIONI STRADALI ROTATORIA**

TAVOLA  
**AR.09**  
SCALA 1:1000 - 1:20

COMMITTENZA  
**COMUNE DI VALPERGA**  
Via G. Matteotti n. 19  
10087 VALPERGA C.SE (TO)

PROGETTISTA  
**Arch. Grazia PESCETTO**  
Strada Liveri n. 2  
10087 VALPERGA C.SE (TO)

Responsabile del Servizio Tecnico  
**Arch. Giancarlo SANDRETTO**

Architetto **GRAZIA PESCETTO**  
Residenza: Strada Viabella 18/B - Studio: Strada Liveri n.2 - 10087 Valperga (TO)  
tel. 3473216241 - e-mail: pescettograzia@gmail.com -  
pec mail: g.pescetto@architetttorinopec.it - OAT n. 6453

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	25 maggio 2022	PROGETTO ESECUTIVO	GP	GP	

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione e l'adattamento di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta.